

senfineco

Germany



CATALOGO

YOUR SUCCESS IS OUR MISSION



VISUALIZACIÓN DESDE UNA
COMPUTADORA

PRESIONE CTRL + F

Para buscar la información de su filtro ya sea marca,
modelo o referencia cruzada.

WWW.FILTROSJOE.COM

SERVICIO A CLIENTES
33 38744001



VENTAS EN LÍNEA
33332 78986





PINTURA NEGRO MATE EN AEROSOL

4004S

DESCRIPCIÓN

Apto para pintar superficies de metal, madera, vidrio, plástico, cartón, telas, cerámica y otros materiales. La pintura se puede utilizar en automóviles, motocicletas, bicicletas, equipos diversos, así como en el hogar, los pasatiempos y la vida cotidiana. Para uso en interiores y exteriores. Resistente a la intemperie: no se agrieta, no se desvanece, no se amarillea. No contiene plomo ni mercurio. Se utiliza tanto para el retoque como para una tinción completa. Previene la corrosión y la oxidación.

CONTENIDO

400 ml



PINTURA NARANJA ROJA ACRILICA EN AEROSOL

4006S

DESCRIPCIÓN

Apto para pintar superficies de metal, madera, vidrio, plástico, cartón, telas, cerámica y otros materiales. La pintura se puede utilizar en automóviles, motocicletas, bicicletas, equipos diversos, así como en el hogar, los pasatiempos y la vida cotidiana. Para uso en interiores y exteriores. Resistente a la intemperie: no se agrieta, no se desvanece, no se amarillea. No contiene plomo ni mercurio. Se utiliza tanto para el retoque como para una tinción completa. Previene la corrosión y la oxidación.

CONTENIDO

400 ml



PINTURA AMARILLO

4031S

DESCRIPCIÓN

Apto para pintar superficies de metal, madera, vidrio, plástico, cartón, telas, cerámica y otros materiales. La pintura se puede utilizar en automóviles, motocicletas, bicicletas, equipos diversos, así como en el hogar, los pasatiempos y la vida cotidiana. Para uso en interiores y exteriores. Resistente a la intemperie: no se agrieta, no se desvanece, no se amarillea. No contiene plomo ni mercurio. Se utiliza tanto para el retoque como para una tinción completa. Previene la corrosión y la oxidación.

CONTENIDO

400 ml



PINTURA GRIS

4036S

DESCRIPCIÓN

Apto para pintar superficies de metal, madera, vidrio, plástico, cartón, telas, cerámica y otros materiales. La pintura se puede utilizar en automóviles, motocicletas, bicicletas, equipos diversos, así como en el hogar, los pasatiempos y la vida cotidiana. Para uso en interiores y exteriores. Resistente a la intemperie: no se agrieta, no se desvanece, no se amarillea. No contiene plomo ni mercurio. Se utiliza tanto para el retoque como para una tinción completa. Previene la corrosión y la oxidación.

CONTENIDO

400 ml



PINTURA NEGRA

4039S

DESCRIPCIÓN

Apto para pintar superficies de metal, madera, vidrio, plástico, cartón, telas, cerámica y otros materiales. La pintura se puede utilizar en automóviles, motocicletas, bicicletas, equipos diversos, así como en el hogar, los pasatiempos y la vida cotidiana. Para uso en interiores y exteriores. Resistente a la intemperie: no se agrieta, no se desvanece, no se amarillea. No contiene plomo ni mercurio. Se utiliza tanto para el retoque como para una tinción completa. Previene la corrosión y la oxidación.

CONTENIDO

400 ml





	PINTURA BLANCO	4040S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	Uso interior y exterior Autoimprimante Anticorrosivo Mantiene su color hasta temperaturas de 650°C Listo para usarse	400 ml
	PINTURA AZUL	4133S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	Uso interior y exterior Autoimprimante Anticorrosivo Mantiene su color hasta temperaturas de 650°C Listo para usarse	400 ml
	PINTURA NEGRA ALTA TEMPERATURA	4200S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	Uso interior y exterior Autoimprimante Anticorrosivo Mantiene su color hasta temperaturas de 650°C Listo para usarse	400 ml
	PINTURA ROJA ALTA TEMPERATURA	4400S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	Uso interior y exterior Autoimprimante Anticorrosivo Mantiene su color hasta temperaturas de 650°C Listo para usarse	400 ml
	PINTURA ALUMINIO	4501S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	Adecuado para pintar superficies de metal, madera, vidrio, plástico, cartón, tela, cerámica y otros materiales. La pintura se puede usar para automóviles, motocicletas, bicicletas, diversos electrodomésticos, así como para el hogar, el pasatiempo y la vida diaria. Diseñado para uso en interiores y exteriores. Resistente a la intemperie: sin grietas, sin decoloración, sin amarillamiento. No contiene plomo ni mercurio. Se utiliza tanto para la limpieza como para el acabado del teñido. Previene la corrosión y la oxidación.	400 ml





	PINTURA CAST IRON	4502S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	Galvanizar la pintura de zinc proporciona una protección estable y a largo plazo contra la corrosión de los metales ferrosos.	400 ml
	LÍQUIDO DE FRENOS DOT-3	5551S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	DOT-3 de Brake Flueid es un líquido de frenos sintético de alta calidad y cuerpo delgado. Especialmente desarrollado para la nueva generación de coches con sistemas electromecánicos de seguridad y todas sus variantes	250 ml
	LÍQUIDO DE FRENOS DOT-3	5552S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	DOT-3 de Brake Flueid es un líquido de frenos sintético de alta calidad y cuerpo delgado. Especialmente desarrollado para la nueva generación de coches con sistemas electromecánicos de seguridad y todas sus variantes	500 ml
	LÍQUIDO DE FRENOS DOT-4 AUTOS MODERNOS 2	5556S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	El líquido de frenos DOT-4 es un líquido de frenos sintético de alta calidad y cuerpo delgado. Especialmente desarrollado para la nueva generación de coches con sistemas electrónicos de seguridad como ABS, ASR, ESP, EBD, BAS y todas sus variantes.	250 ml
	LÍQUIDO DE FRENOS DOT-4	5557S
	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
	El líquido de frenos DOT-4 es un líquido de frenos sintético de alta calidad y cuerpo delgado. Especialmente desarrollado para la nueva generación de coches con sistemas electrónicos de seguridad como ABS, ASR, ESP, EBD, BAS y todas sus variantes.	500 ml





	PLASTIACERO JERINGA 5 MINUTOS EFECTO DE ACERO DESCRIPCIÓN Pegamento epoxidico para metales - está diseñado para una unión estructural rápida y fiable de acero, aluminio, latón, cobre, hierro, estaño, plomo y diversas aleaciones en 5 minutos. Excelente resistencia al agua. El producto desarrolla una alta resistencia en una variedad de materiales y es resistente al agua. Este adhesivo es de uso general y es ideal para muchas aplicaciones de bricolaje. Debido a su viscosidad media y su rápida fijación a temperatura ambiente es fácil de aplicar.	7001S CONTENIDO 30 gr
	PLASTIACERO JERINGA 5 MINUTOS EFECTO DE PLÁSTICO DESCRIPCIÓN Pegamento Epóxico para plástico - es un adhesivo de dos componentes, indicado para uso profesional debido a su sujeción rápida y resistencia mecánica en el pegado de todo tipo de piezas de plástico (PVC, ABS/PC, PET y Acrílico): parachoques, luces delanteras, faros trasero, alerones, radiadores, soportes... etc. Excelente resistencia al agua. El producto desarrolla una alta resistencia en una variedad de materiales y es resistente al agua.	7002S CONTENIDO 30 gr
	THREADLOCKER REMOVABLE FIJADOR DE ROSCAS DESCRIPCIÓN El sellador de roscas rojo de un componente universalmente aplicable garantiza un bloqueo permanente de las uniones roscadas. Endurece en ausencia de aire en todos los metales y aleaciones. La suciedad ligera de aceites y agentes anticorrosión es inofensiva. Par de ruptura en acero de 3/8 x 16: 34 Nm	7004S CONTENIDO 10 ml
	THREADLOCKER PERMANENTE FIJADOR DE ROSCA DESCRIPCIÓN El sellador de roscas rojo de un componente universalmente aplicable garantiza un bloqueo permanente de las uniones roscadas. Endurece en ausencia de aire en todos los metales y aleaciones. La suciedad ligera de aceites y agentes anticorrosión es inofensiva. Par de ruptura en acero de 3/8 x 16: 34 Nm	7005S CONTENIDO 10 ml
	PASTA DE COBRE EN AEROSOL DESCRIPCIÓN La pasta de cobre tiene excelentes propiedades anticorrosivas y de lubricación, está diseñada para eliminar las principales causas del ruido de frenado y evitar el agarrotamiento de los componentes. Mantiene sus propiedades hasta los 1100°C y garantiza un desmontaje sin problemas de las conexiones tras un funcionamiento prolongado. Adecuado para el sistema de frenos, el escape, el intercambiador de calor, la caldera, las turbinas, las bisagras, las juntas, los tornillos, etc.	9909S CONTENIDO 400 ml





ENGINE OIL TRATAMIENTO MOS2

9910S

DESCRIPCIÓN

Es un aditivo altamente efectivo para aceites de última generación para motores de gasolina y diésel. La tecnología anti fricción forma una capa protectora adicional al lubricante, reduce la fricción, el consumo de combustible y evita el recalentamiento del motor. Disulfuro de molibdeno MoS2, es extremadamente resistente a la presión y al calor, evitan el contacto directo de metal con metal y aumenta la resistencia al desgaste y la corrosión a alta temperatura de las piezas del motor, evitando la rotura de la película de aceite

CONTENIDO

300 ml



ABRILLANTADOR DE LLANTAS ALTA DURACION

9913S

DESCRIPCIÓN

Brillo profundo de larga duración, devuelve el aspecto original a los neumáticos, sin cepillo ni agua. Contiene una gran cantidad de ingredientes activos y polímeros que protegen el caucho durante mucho tiempo. El caucho se mantiene y se protege contra el agrietamiento, el envejecimiento, los rayos de UV y la pérdida del color con un uso regular. La apariencia brillante de color negro profundo dura varias semanas. Apto para todo tipo de neumáticos.

CONTENIDO

650 ml



GRASA PARA ABRAZADERA DE BATERIA EN AEROSOL

9914S

DESCRIPCIÓN

Grasa especial a base de jabón de cal compatible con plásticos. Protege los polos de la batería y los contactos eléctricos de la corrosión y la oxidación. Para un arranque seguro, una iluminación brillante y una mayor duración de la batería. Previene el daño de los ácidos.

CONTENIDO

400 ml



LIMPIADOR DE MOTOR INTERNO MOTORFLUSH

9915S

DESCRIPCIÓN

Neutralizar los sedimentos, la suciedad, el barro y los desechos de las partes pequeñas del motor. Todos los residuos, solubles e insolubles en aceite quedan en suspensión y se eliminan del circuito de aceite, cuando se cambia el aceite. Se puede mezclar con todo tipo de aceites minerales y sintéticos. Puede usarse en motores de gasolina con o sin catalizador. Aplicación: se añade al aceite del cárter con temperatura de funcionamiento, antes de cambiarlo.

CONTENIDO

100 ml



ADITIVO LIMPIADOR DEL SISTEMA DIESEL

9916S

DESCRIPCIÓN

Limpiador del sistema CDI de gasoil es un producto profesional y especial desarrollado para todos los motores common Rail y sistema inyector bomba. Es apropiado para todos los motores diesel y turbo diesel, con o sin filtro de partículas (DPF). Sus compuestos aditivos permiten limpiar y disolver todo tipo de residuos entre ellos gomas, lacas y protegerlos eficazmente contra la formación de nuevo. Recomendación de uso para cada 15.000 Km, después del servicio de cambio aceite de motor.

CONTENIDO

300 ml





	ABRILLANTADOR Y RENOVADOR DE LLANTAS EN AEROSOL DESCRIPCIÓN Renovador de neumáticos, devuelve el aspecto original a los neumáticos, sin cepillo ni agua. Contiene una gran cantidad de ingredientes activos y polímeros que protegen el caucho durante mucho tiempo. Úselo para limpiar, pulir y proteger los neumáticos contra el envejecimiento y las grietas. Forma una abundante espuma que tiene altas propiedades de penetración. Limpia perfectamente los neumáticos de la suciedad y el polvo de la carretera.	9917S CONTENIDO 400 ml
	LIMPIADOR Y PROTECTOR DE TABLEROS CON SILICON DESCRIPCIÓN Diseñado para proteger el panel del agrietamiento y la desecación. Devuelve el brillo original a todas las molduras de plástico, vinilo y caucho. Tiene excelentes propiedades de limpieza y un olor agradable. Forma una capa duradera de polímero de silicona, que le da a la superficie excelentes propiedades impermeables, antiestáticas y resistentes a los rayos UV. Este producto se puede utilizar para el cuidado de revestimientos interiores de materiales sintéticos y plásticos.	9918S CONTENIDO 400 ml
	LIMPIADOR PREMIUM PARA TODO EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DESCRIPCIÓN El limpiador del sistema de admisión de diesel elimina la contaminación y los depósitos típicos en todo el sistema de admisión de aire, combustión y escape: elimina los residuos de hollín y los depósitos de carbono en la superficie de trabajo del filtro de partículas diesel (DPF), la cámara de combustión, limpia los depósitos de carbono en la válvula ERG y el turbocompresor.	9920S CONTENIDO 450 ml
 VIDEO, CONOCE COMO USARLO	LIMPIADOR PREMIUM PARA TODO EL SISTEMA DIESEL DESCRIPCIÓN El limpiador de sistema de combustible naftero, elimina la contaminación y los depósitos típicos en todo el sistema de admisión de aire, combustión y escape: elimina los residuos de hollín y los depósitos de carbono en la superficie de catalizador y en la cámara de combustión, limpia los depósitos de carbono en la válvula ERG y las ranuras de los pistones. Para garantizar un funcionamiento fiable y un mejor rendimiento de todos los motores de gasolina, recomendamos utilizar este tratamiento profesional cada 15.000 Km.	9921S CONTENIDO 450 ml
	LUBRICANTE DE CADENA DESCRIPCIÓN La grasa para altas temperaturas totalmente sintética Blue, reforzada con la tecnología CeraMol, presenta excelentes propiedades para altas y bajas temperaturas, para cadenas de movimiento rápido en automóviles y motocicletas. La capa blanda formada de grasa no pegajosa se adhiere firmemente al punto de contacto, reduce la fricción de las piezas y protege contra la suciedad, la entrada de agua, en invierno evita la congelación del eslabón de la cadena.	9924S CONTENIDO 200 ml





	LIMPIA INYECTORES PARA MOTO TODO TIPO DESCRIPCIÓN Limpiador de inyectores de gasolina, para todos los motores de motocicleta . Limpia el sistema de inyección, mediante el uso de aditivos altamente efectivos, con una eficiencia inalcanzable. Elimina los depósitos en boquillas de inyección. Representa una alternativa completa para la limpieza profesional de inyectores, regenera el sistema de inyección, así como los componentes de suministro de combustible. Restaura el rendimiento del motor a los parámetros de configuración originales.	9926S CONTENIDO 60 ml
	ADITIVO PARA ACEITE C/ MOLYDENO PARA MOTO DESCRIPCIÓN El Tratamiento de Aceite de Motor + MoS2 es un aditivo muy eficaz para los aceites de motor de gasolina modernos. La introducción de la tecnología antifricción reduce drásticamente la fricción y el sobrecalentamiento innecesario en el motor. El uso de disulfuro de molibdeno (MoS2) evita el contacto directo entre metales y aumenta la resistencia de las piezas del motor al desgaste y a la corrosión a altas temperaturas.	9928S CONTENIDO 60 ml
	SILICON NEGRO FORMADOR DE JUNTAS DESCRIPCIÓN Formador de Juntas de Silicona RVT oxímica color negro, reemplaza o refuerza empaquetaduras, no causa oxidación en las piezas metálicas, ni afecta circuitos eléctricos ni sensores oxígeno. De excelente resistencia a las vibraciones y golpes. Resiste el contacto permanente con aceites calientes, congelantes, nafta y agua. Soporta altas temperaturas hasta 270 C°. Cubre holguras hasta 6 mm. Utilizado por las terminales automotrices. Forma piel en <10 minutos. Cura 3 mm en 24 hs.	9930S CONTENIDO 100 ml
	SILICON ROJO FORMADOR DE JUNTAS DESCRIPCIÓN Formador de Juntas de Silicona RVT oxímica color negro, reemplaza o refuerza empaquetaduras, no causa oxidación en las piezas metálicas, ni afecta circuitos eléctricos ni sensores oxígeno. De excelente resistencia a las vibraciones y golpes. Resiste el contacto permanente con aceites calientes, congelantes, nafta y agua. Soporta altas temperaturas hasta 270 C°. Cubre holguras hasta 6 mm. Utilizado por las terminales automotrices. Forma piel en <10 minutos. Cura 3 mm en 24 hs.	9931S CONTENIDO 100 ml
	SILICON GRIS FORMADOR DE JUNTAS DESCRIPCIÓN Formador de Juntas de Silicona RVT oxímica color gris, reemplaza o refuerza empaquetaduras, no causa oxidación en las piezas metálicas, ni afecta circuitos eléctricos ni sensores oxígeno. De excelente resistencia a las vibraciones y golpes. Resiste el contacto permanente con aceites calientes, congelantes, nafta y agua. Soporta altas temperaturas hasta 350 C°. Cubre holguras hasta 6 mm. Utilizado por las terminales automotrices. Forma piel en 10 minutos. Cura 3 mm en 24 hs.	9934S CONTENIDO 100 ml





LIMPIADOR DEL CATALIZADOR DPF

9937S

DESCRIPCIÓN

DPF Regenerador espuma Para vehículos livianos con motores diésel, con filtro de partículas diésel (DPF / FAP). Los DPF o FAP se saturan de partículas especialmente en vehículos que se usan en trayectos cortos y en la ciudad. El DPF Regenerador de espuma se utiliza para solucionar la reducción en el rendimiento y las fallas de funcionamiento causadas por los DPF o FAP que se encuentran obstruidos.

CONTENIDO

500 ml



LIMPIADOR DE CARBURADOR

9938S

DESCRIPCIÓN

Limpiador de Carburador, es un efectivo compuesto que limpia el carburador sin necesidad de desmontarlo. Elimina los depósitos de alta temperatura de las superficies externas y internas del carburador. Este producto está indicado para motores de gasolina de dos y cuatro tiempos, con y sin catalizador.

CONTENIDO

650 ml



**VIDEO, CONOCE
COMO USARLO**

AFLOJATODO SD-40 CON APLICADOR

9939S

DESCRIPCIÓN

Lubricante, Limpieza y Protección de Superficies Senfineco 9939-200ML. SO-40 Multi Lubricant es un producto que utiliza Lubricante para maquinaria y equipos mecánicos. Movimienot. Además de la capacidad de lubricar el producto, también limpia, resiste la corrosión en todas las superficies y en las piezas móviles. Este producto es neutro sin dañar los materiales de caucho, plástico, pintura y metal.

CONTENIDO

200 ml



AFLOJATODO SD-40 CON APLICADOR

9940S

DESCRIPCIÓN

SO-40 Multifunción lubrica, limpia y previene la corrosión en todas las superficies, así como en las piezas móviles. Desplaza la humedad, disuelve el óxido y la suciedad, evita cortocircuitos y corrientes de fuga, protege las superficies contra la corrosión y garantiza el buen funcionamiento de las piezas móviles. Viene con un práctico cabezal pulverizador inteligente. Es neutro para las superficies de goma, plástico, barniz y metal.

CONTENIDO

400 ml



ADITIVO LIMPIADOR DEL CATALIZADOR Y VALVULAS

9942S

DESCRIPCIÓN

Limpiador de sistema de escape
Catalytic System Cleaner es un producto profesional de última generación con un campo de aplicación universal para todos los motores de gasolina y diesel con y sin DPF. Oxida los depósitos de carbono con un solvente polar activo, rico en oxígeno. Limpia las válvulas de admisión, las cámaras de combustión, las tapas de pistón, la culata, el compresor y el catalizador de forma eficaz y profunda de los depósitos de carbono y hollín.

CONTENIDO

300 ml





ADITIVO OCTANAJE PARA LA GASOLINA

9948S

DESCRIPCIÓN

Octanaje más para la gasolina
El potenciador de octanaje es un aditivo especial que mejora las propiedades de la gasolina. Los modificadores específicos de la combustión optimizan el funcionamiento de los modernos motores de gasolina de alta tecnología, mejoran la combustión y aumentan el índice de octano. Reduce las dificultades de detonación y arranque, que se producen cuando se utiliza gasolina de bajo octanaje o de baja calidad.

CONTENIDO

300 ml



LIMPIADOR DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

9954S

DESCRIPCIÓN

El líquido limpiador para transmisiones automáticas es un compuesto sin disolventes que elimina de forma segura sedimentos, suciedad, barro y productos de desgaste. Todos los tipos de residuos solubles en aceite e insolubles en aceite se ponen en suspensión y se retiran durante el siguiente servicio de transmisión automática.

CONTENIDO

300 ml



PROTECTOR Y ABRILLANTADOR DE PIEL

9955S

DESCRIPCIÓN

Limpia, humecta y preserva el cuero ha desarrollado un producto de alta tecnología para limpiar, mantener y acondicionar artículos de cuero y piel. Su fórmula con pH balanceado enriquecida con emolientes naturales, limpia y humecta cuidadosamente las superficies de cuero, conservando y devolviendo su color y apariencia original. Limpiador de cuero restaura el brillo y flexibilidad original de la tapicería. Forma una capa protectora que evita los daños causados por los rayos UV.

CONTENIDO

500 ml



LIMPIADOR DE LLANTAS

9960S

DESCRIPCIÓN

El limpiador de llantas ofrece el rendimiento de limpieza más potente, además de ser seguro para todos los acabados de llantas y frenos. Esta avanzada química mezcla surfactantes que atacan la suciedad de la carretera con agentes activos de disolución de polvo de frenos.

CONTENIDO

380 ml



DESEMPAÑANTE DE VIDRIO INTERIOR

9963S

DESCRIPCIÓN

Anti empañamiento visión clara al instante. Previene el empañamiento y elimina la película de grasa, nicotina y polvo que se adhiere a los vidrios del automóvil, garantizando así una máxima visibilidad y seguridad al conducir en el invierno. Puede usarse también en gafas, espejos y visores de cascos de moto.

CONTENIDO

200 ml





LÍQUIDO LIMPIABRISAS SUPER CONCENTRADO

9964S

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

El concentrado limpia-parabrisas con un aroma cítrico fresco, limpia el parabrisas de manera eficaz y, por lo tanto, aumenta la seguridad de conducción. Los insectos, las rayas, el polvo y la suciedad más intensa se eliminan con una sola pasada. Es neutro al caucho, pintura, plástico y plexiglas. No contiene fosfatos y es biodegradable.

32 ml



LIMPIADOR DE VIDRIOS EN ESPUMA QUITA MANCHA

9966S

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

La espuma de vidrio es un limpiador intensivo que corta fácilmente la suciedad, los residuos de insectos, la savia de los árboles y la suciedad de la carretera en el vidrio exterior, proporcionando una superficie limpia y brillante. No deja rayas ni manchas, penetra hasta los más finos rayones de vidrio.

450 ml



ADITIVO Y SELLADOR DEL POWER STERING (TAPA FUGAS)

9970S

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

Tapa fugas de sistema dirección asistida

El selector de dirección asistida regenera los sellos de goma y plástico y evita la fuga de líquidos del sistema de dirección. Este producto es compatible con cualquier fluido de dirección ATF y es adecuado para cualquier tipo de sistema. El contenido de la lata es suficiente para un solo uso. El producto puede ser añadido en cualquier momento. El sellado surte efecto después de unos 600 - 800 km. Apague el motor.

300 ml



ADITIVO PARA ACEITE PROTECTOR DE MOTOR

9971S

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

Protector de motor CeraMol

El protector de motor CeraMol es un aditivo altamente efectivo para los aceites de motor modernos de los coches de gasolina y diesel. Protege los segmentos de pistón y los taqués hidráulicos contra el desgaste y la corrosión debidos a los residuos agresivos de la combustión del combustible. La introducción de la tecnología CeraMol reduce drásticamente la fricción y el sobrecalentamiento innecesario del motor.

PRECIO



LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA

9972S

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

Limpiador de válvulas de admisión

El Limpiador de Válvulas de Admisión elimina todo tipo de depósitos difíciles de eliminar del acelerador (IAC), EGR y válvulas de inyección sin desmontar. Restaura el rendimiento funcional de las piezas móviles y reduce el consumo de combustible. Sus excelentes propiedades de penetración le permiten limpiar lugares de difícil acceso en el conducto de admisión sin necesidad de desmontarlo.

400 ml



	DESENGRASANTE DE MOTORES EN AEROSOL DESCRIPCIÓN Desengrasante espuma de motor. El limpiador de superficies de motores está diseñado para disolver y eliminar la suciedad persistente, el aceite y los líquidos técnicos quemados en el compartimento del motor y en la superficie externa del motor. Poderosos emulsionantes y fuertes propiedades de penetración, permiten remojar y eliminar incluso la suciedad más inveterada.	9973S CONTENIDO 500 ml
	PROTECTOR ANTI GRAVILLA DESCRIPCIÓN a base de brea/asfalto que protege y alarga la vida útil de las partes exteriores del chasis, los guardabarros y sus laterales. Forma una fuerte capa que protege contra el impacto de gravilla y piedras pequeñas. Resiste excepcionalmente la humedad, las sales y los cambios de temperatura.	9975S CONTENIDO 650 ml
	TRATAMIENTO PARA ACEITE DE MOTOR DESCRIPCIÓN Corta humo para lubricante. El estabilizador de la viscosidad del lubricante es un aditivo moderno y de alto rendimiento para estabilizar la viscosidad de los aceites de motor. Reduce el consumo de aceite a través de anillos de pistón y guías de válvulas en motores de gasolina y diesel. Evita el humo azul y la neblina de aceite y protege contra la disminución de la viscosidad de los aceites del motor.	9976S CONTENIDO 300 ml
	GRASA DE LITHIUM BLANCA EN AEROSOL DESCRIPCIÓN Grasa Blanca de Litio sintética, tiene excelentes propiedades en baja y alta temperatura, para cerraduras de puertas de automóviles, cadenas, capó y para cadenas de motocicletas. La capa suave formada de la grasa no pegajosa, se adhiere firmemente al punto de contacto, reduce la fricción de las piezas y protege contra la suciedad, la entrada de agua, en invierno defiende la congelación de las piezas.	9977S CONTENIDO 450 ml
	ARRANCADOR PARA MOTORES GASOLINA Y DIESEL DESCRIPCIÓN Arranque rápido de motor, fue diseñado para arrancar el motor en forma segura a bajas temperaturas, en ambientes húmedos, con bujías de encendido mojadas y cuando la batería está poco cargada. Se compone de una combinación de sustancias particularmente inflamables y es idóneo para todos los motores de gasolina y diésel.	9978S CONTENIDO 450 ml





ESPUMA PARA LLANTAS BRILLO

9979S

DESCRIPCIÓN

Renovador de neumáticos, devuelve el aspecto original a los neumáticos, sin cepillo ni agua. Contiene una gran cantidad de ingredientes activos y polímeros que protegen el caucho durante mucho tiempo. Úsalo para limpiar, pulir y proteger los neumáticos contra el envejecimiento y las grietas.

CONTENIDO

650 ml



DESINFECTANTE Y LIMPIADOR DE AIRE

9980S

DESCRIPCIÓN

Spray desinfectante de A/C en poco tiempo (10 minutos) elimina los olores desagradables causados por bacterias y moho en los sistemas de aire acondicionado, conductos de ventilación o interiores de vehículos.

CONTENIDO

200 ml



**VIDEO, CONOCE
COMO USARLO**

LIMPIADOR Y PURIFICADOR DEL AIRE ACONDICIONADO

9981S

DESCRIPCIÓN

Limpiador de aire acondicionado, limpia y desinfecta efectivamente las superficies externas e internas del sistema de aire acondicionado, neutraliza hongos, cepas de microorganismos patógenos y virus. Protege durante mucho tiempo, impidiendo posibles formaciones en el futuro, aplicable a los acondicionadores de aire para automóviles y hogares.

CONTENIDO

520 ml



SELLA FUGAS DE ACEITE

9982S

DESCRIPCIÓN

Tapa fugas de aceite, regenera las juntas de plástico y gomas del motor, como retenes de ejes y juntas de vástagos, y evita las manchas de aceite debajo del vehículo. Compensa la pérdida de viscosidad del aceite. Reduce los ruidos del motor y el consumo de aceite a través de los segmentos del pistón y de las guías de válvula. Apropiado para todos los aceites de motor. Una lata de 300 ml es suficiente para máx. 6 litros de aceite de motor.

CONTENIDO

300 ml



LIQUIDO LIMPIADOR PARA RADIADOR

9983S

DESCRIPCIÓN

Limpiador de radiadores es un limpiador especial para la eliminación de óxido e incrustaciones, como depósitos de calcio. Es un transmisor químico con componentes detergentes activos con gran efecto sobre las incrustaciones. Posee óptimas propiedades anticorrosivas que neutralizan el ácido. Este producto está indicado para cualquier tipo de sistema de refrigeración y de calefacción.

CONTENIDO

325 ml





	<table><tr><th colspan="2">SELLADOR PARA RADIADOR</th></tr><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>Tapa fuga de radiador, sirve para sellar las fugas en el sistema de refrigeración en los vehículos. El producto sella y repara las fugas confiablemente. Se puede usar con todo tipo de anticongelante. Agitar bien antes de usar. Agregue todo contenido al sistema de refrigeración a temperatura ambiente. Enciende la calefacción.</td><td>325 ml</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	SELLADOR PARA RADIADOR		DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	Tapa fuga de radiador, sirve para sellar las fugas en el sistema de refrigeración en los vehículos. El producto sella y repara las fugas confiablemente. Se puede usar con todo tipo de anticongelante. Agitar bien antes de usar. Agregue todo contenido al sistema de refrigeración a temperatura ambiente. Enciende la calefacción.	325 ml			<table><tr><th>9984S</th></tr><tr><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>325 ml</td></tr><tr><td></td></tr></table>	9984S	CONTENIDO	325 ml	
SELLADOR PARA RADIADOR														
DESCRIPCIÓN	CONTENIDO													
Tapa fuga de radiador, sirve para sellar las fugas en el sistema de refrigeración en los vehículos. El producto sella y repara las fugas confiablemente. Se puede usar con todo tipo de anticongelante. Agitar bien antes de usar. Agregue todo contenido al sistema de refrigeración a temperatura ambiente. Enciende la calefacción.	325 ml													
9984S														
CONTENIDO														
325 ml														
	<table><tr><th colspan="2">LIMPIA INYECTORES DIESEL PARA EL TANQUE</th></tr><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>Limpiador de inyectores diesel, es un producto profesional de última generación con un campo de aplicación universal, para todos los motores a diesel. Limpia el sistema de inyección, mediante el uso de aditivos altamente efectivos con una eficiencia inalcanzable. Elimina los depósitos en boquillas de inyección de todos motores de diesel.</td><td>300 ml</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	LIMPIA INYECTORES DIESEL PARA EL TANQUE		DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	Limpiador de inyectores diesel, es un producto profesional de última generación con un campo de aplicación universal, para todos los motores a diesel. Limpia el sistema de inyección, mediante el uso de aditivos altamente efectivos con una eficiencia inalcanzable. Elimina los depósitos en boquillas de inyección de todos motores de diesel.	300 ml			<table><tr><th>9985S</th></tr><tr><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>300 ml</td></tr><tr><td></td></tr></table>	9985S	CONTENIDO	300 ml	
LIMPIA INYECTORES DIESEL PARA EL TANQUE														
DESCRIPCIÓN	CONTENIDO													
Limpiador de inyectores diesel, es un producto profesional de última generación con un campo de aplicación universal, para todos los motores a diesel. Limpia el sistema de inyección, mediante el uso de aditivos altamente efectivos con una eficiencia inalcanzable. Elimina los depósitos en boquillas de inyección de todos motores de diesel.	300 ml													
9985S														
CONTENIDO														
300 ml														
	<table><tr><th colspan="2">LIMPIA INYECTORES GASOLINA PARA EL TANQUE</th></tr><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>Limpiador de inyectores de gasolina, para todos los motores de Gasolina. Limpia el sistema de inyección, mediante el uso de aditivos altamente efectivos, con una eficiencia inalcanzable. Elimina los depósitos en boquillas de inyección. Representa una alternativa completa para la limpieza profesional de inyectores, regenera el sistema de inyección, así como los componentes de suministro de combustible.</td><td>300 ml</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	LIMPIA INYECTORES GASOLINA PARA EL TANQUE		DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	Limpiador de inyectores de gasolina, para todos los motores de Gasolina. Limpia el sistema de inyección, mediante el uso de aditivos altamente efectivos, con una eficiencia inalcanzable. Elimina los depósitos en boquillas de inyección. Representa una alternativa completa para la limpieza profesional de inyectores, regenera el sistema de inyección, así como los componentes de suministro de combustible.	300 ml			<table><tr><th>9986S</th></tr><tr><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>300 ml</td></tr><tr><td></td></tr></table>	9986S	CONTENIDO	300 ml	
LIMPIA INYECTORES GASOLINA PARA EL TANQUE														
DESCRIPCIÓN	CONTENIDO													
Limpiador de inyectores de gasolina, para todos los motores de Gasolina. Limpia el sistema de inyección, mediante el uso de aditivos altamente efectivos, con una eficiencia inalcanzable. Elimina los depósitos en boquillas de inyección. Representa una alternativa completa para la limpieza profesional de inyectores, regenera el sistema de inyección, así como los componentes de suministro de combustible.	300 ml													
9986S														
CONTENIDO														
300 ml														
	<table><tr><th colspan="2">INFLALLANTAS Y REPARADOR SELLADOR</th></tr><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>Repara pinchazo ha sido diseñado en el caso de emergencia y asistencia en carretera, reparando agujeros de todos los tamaños comunes, en neumáticos de automóviles, motocicletas, ATV, etc. sin tener que desmontar. Elimina las fugas de aire de las ruedas con un diámetro máximo de 5 mm de manera rápida y eficiente, gracias a la formación de una cinta vulcanizable duradera.</td><td>600 ml</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	INFLALLANTAS Y REPARADOR SELLADOR		DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	Repara pinchazo ha sido diseñado en el caso de emergencia y asistencia en carretera, reparando agujeros de todos los tamaños comunes, en neumáticos de automóviles, motocicletas, ATV, etc. sin tener que desmontar. Elimina las fugas de aire de las ruedas con un diámetro máximo de 5 mm de manera rápida y eficiente, gracias a la formación de una cinta vulcanizable duradera.	600 ml			<table><tr><th>9987S</th></tr><tr><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>600 ml</td></tr><tr><td></td></tr></table>	9987S	CONTENIDO	600 ml	
INFLALLANTAS Y REPARADOR SELLADOR														
DESCRIPCIÓN	CONTENIDO													
Repara pinchazo ha sido diseñado en el caso de emergencia y asistencia en carretera, reparando agujeros de todos los tamaños comunes, en neumáticos de automóviles, motocicletas, ATV, etc. sin tener que desmontar. Elimina las fugas de aire de las ruedas con un diámetro máximo de 5 mm de manera rápida y eficiente, gracias a la formación de una cinta vulcanizable duradera.	600 ml													
9987S														
CONTENIDO														
600 ml														
	<table><tr><th colspan="2">LIMPIADOR DE ALFOMBRAS E INTERIORES C/ A</th></tr><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>Espuma limpiadora de tápic, limpia fácil y rápidamente renovando la apariencia de la tapicería. Es ideal para sacar manchas y remover la suciedad que se acumula en la superficie. Se recomienda su uso en tapicerías de tela o alfombra. También se obtienen excelentes resultados en tapicerías de semicuerdo, superficies de vinilo, goma y plástico.</td><td>650 ml</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	LIMPIADOR DE ALFOMBRAS E INTERIORES C/ A		DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	Espuma limpiadora de tápic, limpia fácil y rápidamente renovando la apariencia de la tapicería. Es ideal para sacar manchas y remover la suciedad que se acumula en la superficie. Se recomienda su uso en tapicerías de tela o alfombra. También se obtienen excelentes resultados en tapicerías de semicuerdo, superficies de vinilo, goma y plástico.	650 ml			<table><tr><th>9988S</th></tr><tr><th>CONTENIDO</th></tr><tr><td>650 ml</td></tr><tr><td></td></tr></table>	9988S	CONTENIDO	650 ml	
LIMPIADOR DE ALFOMBRAS E INTERIORES C/ A														
DESCRIPCIÓN	CONTENIDO													
Espuma limpiadora de tápic, limpia fácil y rápidamente renovando la apariencia de la tapicería. Es ideal para sacar manchas y remover la suciedad que se acumula en la superficie. Se recomienda su uso en tapicerías de tela o alfombra. También se obtienen excelentes resultados en tapicerías de semicuerdo, superficies de vinilo, goma y plástico.	650 ml													
9988S														
CONTENIDO														
650 ml														





ABRILLANTADOR DE VINIL TIPO AMOROL CON SILICONA

9989S

DESCRIPCIÓN

Limpeza de panel limpia y protege contra los dañinos rayos del sol. La tecnología del aerosol, hace que la limpieza sea algo fácil y rápido con el mejor detalle de acabado. Combina la única fórmula patentada que limpia y protege contra los dañinos rayos del sol, con un elegante acabado natural. Penetra en las superficies de vinilo, caucho, plástico y cuero,

CONTENIDO

650 ml



SILICON EN SPRAY PROTECTOR

9990S

DESCRIPCIÓN

Silicona spray es un agente desmoldante, libre de grasa y libre de aceites minerales, a base de silicona, diluida en un disolvente exento de cloro. El spray protege, lubrica y aísla todas las superficies a través de una película de protección transparente y permanente

CONTENIDO

450 ml



MOTORFLUSH PARA MOTOR INTERNO

9991S

DESCRIPCIÓN

Pré-lavado de motor "10 min." se utiliza para neutralizar los sedimentos, la suciedad, el barro y los desechos de las partes pequeñas del motor. Todos los residuos, solubles e insolubles en aceite quedan en suspensión y se eliminan del circuito de aceite, cuando se cambia el aceite. Se puede mezclar con todo tipo de aceites minerales y sintéticos.

CONTENIDO

443 ml



**VIDEO, CONOCE
COMO USARLO**

LIMPIADOR DE CONTACTOS SMART

9992S

DESCRIPCIÓN

El limpiador de contactos, indicado para la limpieza y cuidado de componentes electrónicos, contaminados, que no dañan superficies de plásticos y gomas delicadas. Protege contra la corrosiones de los contactos electrónicos. Ayuda a la recuperación de equipos electrónicos dañados por agua, desplaza la humedad y el agua.

CONTENIDO

450 ml



**VIDEO, CONOCE
COMO USARLO**

LIMPIADOR DE CONTACTOS CON APLICADOR SMART

9992XS

DESCRIPCIÓN

El limpiador de contactos, indicado para la limpieza y cuidado de componentes electrónicos, contaminados, que no dañan superficies de plásticos y gomas delicadas. Protege contra la corrosiones de los contactos electrónicos. Ayuda a la recuperación de equipos electrónicos dañados por agua, desplaza la humedad y el agua.

CONTENIDO

400 ml





**VIDEO, CONOCE
COMO USARLO**

CARBUKLIN

9993S

DESCRIPCIÓN

Limpiador de Carburador, es un efectivo compuesto que limpia el carburador sin necesidad de desmontarlo. Elimina los depósitos de alta temperatura de las superficies externas e internas del carburador. Este producto está indicado para motores de gasolina de dos y cuatro tiempos, con y sin catalizador.

CONTENIDO

400 ml



**VIDEO, CONOCE
COMO USARLO**

LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES

9994S

DESCRIPCIÓN

Limpia frenos y piezas, es un limpiador para todas piezas metálicas del automóvil, el cual posee mejoradas propiedades disolventes y de limpieza activa. Es adecuado para piezas de freno, partes del embrague y de transmisión, herramientas, etc. Efectivamente elimina la suciedad, el aceite, la grasa, residuos del líquidos de frenos y otros líquidos químicos.

CONTENIDO

600 ml



REMOVEDOR RAPIDO DE OXIDO

9995S

DESCRIPCIÓN

Disolvente rápido de corrosión, elimina la corrosión, con excelentes propiedades antifricción. Gracias a sus solventes de penetración rápida, elimina la corrosión de las conexiones roscadas de manera instantánea. Favorece un correcto funcionamiento y elimina los chirridos durante largo tiempo. Este producto no daña las superficies de goma y plástico.

CONTENIDO

450 ml



AFLOJATODO SD-40

9996S

DESCRIPCIÓN

Spray Multifuncional ha sido diseñado para soltar piezas y conexiones roscadas adheridas por la corrosión. Gracias a la efectiva mezcla de solventes y aceites de penetración rápida, libera las piezas adheridas, proporciona un funcionamiento correcto de los mecanismos en movimiento y evitando los chirridos.

CONTENIDO

450 ml



ADITIVO LIMPIA INYECTORES CONCENTRADO

9997S

DESCRIPCIÓN

Limpiador del sistema de combustible es un producto profesional para todos los motores de gasolina. Compuestos químicos seleccionados permiten disolver todos los residuos y depósitos sólidos y pastosos en los sistemas de alimentación e inyección y protegerlos eficazmente contra la formación depósitos, contra el desgaste y la corrosión de nuevo.

CONTENIDO

300 ml





PRECIOS CON IVA INCLUIDO
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PRECIOS F.O.B. O L.A.B. EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

LOS DESCUENTOS SON ÚNICAMENTE POR PRONTO PAGO

Para obtener información más detallada y compra por internet
visite nuestra tienda en línea WWW.FILTROSJOE.COM

CONDICIONES DE VENTA

PAGO CONTADO
COD **7%** DESCUENTO

PAGO 15 DÍAS **3%** DESCUENTO

MAYOR A 15 DÍAS NO HAY DESCUENTO

VOLUMEN 2 CAJAS **5%** DESCUENTO

5 CAJAS **8%** DESCUENTO

